



ACK-DA-ZP-5000-2/11

Kraków, dnia 15-04-2011 r.

**ZAMÓWIENIE REALIZOWANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 193 TYS. EURO)
DOSTAWA I INSTALACJA KLASTRA SERWERÓW USŁUGI
WSPÓLDZIELENIA PLIKÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI
DYSKOWEJ PAMIĘCI MASOWEJ**

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (12) 632-33-55, (12) 633-34-26

W związku z pytaniami skierowanymi w toku prowadzonego postępowania przetargowego, przekazujemy wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

W punkcie 2.11 Rozbudowa pojemności macierzy Zamawiający wymaga rozbudowy macierzy do pojemności surowej minimum 6325TB. Oznacza to użycie np.; 3126 dysków 2TB, a największe macierze na rynku obsługują 2400 dysków. Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje to wymaganie?

Odpowiedź:

W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 12.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącym rozbudowy pojemności macierzy dyskowej, podana została błędna wartość pojemności 6352 TB wykluczająca możliwość zaoferowania jakiegokolwiek rozwiązania. Poprawna wartość pojemności minimalnej, do której oferowana macierz dyskowa musi być rozbudowywalna, wynosi 635 TB.

Jednocześnie informujemy, że terminy składania i otwarcia ofert ustalone na dzień 18.05.2011 r. nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Monika Gólska

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Specjalista
ds. zamówień publicznych
Monika Gólska
mgr Monika Gólska